

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ สฎ ๘๐๖๐๑/- ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเป

๒) แบบดับเบิลแค็บ

(๑) แบบกระบะสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๖ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก(ดีเซล) งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานนาน และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

๒.๒ เพื่อรองรับปริมาณงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ

๒.๓ เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลักกิจการร่วมค้ำนั้นต้องให้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียน ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government)

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ลักษณะทั่วไป (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องผู้โดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๕. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. รายละเอียดในการส่งมอบ

๖.๑ ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖.๒ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตพร้อมใช้งาน

๖.๓ การจดทะเบียน ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จะมอบอำนาจให้ดำเนินการ


๖.๔ สีและการพ่นสีเครื่องหมาย ใช้สีขาวพ่นเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์โดยกำหนดให้มีตรา เครื่องหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขครุภัณฑ์ไว้ ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง

๗. วงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน


การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ได้รับอนุมัติเงินโครงการจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน แล้วเท่านั้น

ឧទ្ទេស រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង កសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
(រង្វង់ក្រុង ភ្នំពេញ)



ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ

ឧទ្ទេស រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង កសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលអាតូមិក
(រង្វង់ក្រុង ភ្នំពេញ)



ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ

รายละเอียดคุณลักษณะ

รถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพร่สภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน พร้อมเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนตัวถังหลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน

๑.๒ ลักษณะตัวรถต้องมีสภาพใหม่ เป็นรถรุ่นใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

๑.๓ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑.๔ เป็นรถที่มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ต้องเป็นของใหม่ ๑๐๐ %

๑.๕ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๑.๖ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต

๑.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก

๑.๘ เบาะหน้าแบบแยก สามารถปรับเอนหรือเลื่อนเข้า-ออกได้ ทุกเบาะมีที่พิงศีรษะและเข็มขัดนิรภัยที่ นั่งคนขับ และผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบ ๓ จุด รถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย รูปแบบตัวถังอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานโรงงาน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบวี อินเตอร์คูลเลอร์

๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไคเร็กอินเจ็คชั่น แบบคอมมอลเรล

๒.๔ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๗๕๐ รอบ/นาที

๒.๕ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน - เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ /นาที

๒.๖ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. ตัวรถยนต์

๓.๑ ชิ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน

๓.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู

๓.๓ วิทยุ AM /FM/USB หน้าจอร์บบสัมผัส พร้อมการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth + พร้อมจอภาพ DVD และลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๔ มีไฟตัดหมอกจำนวน ๑ ชุด

๓.๕ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พ่นน้ำยาป้องกันสนิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๖ กระจกหน้าและกระจกทั้ง ๔ ประตูแบบนิรภัย กระจกบานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๗ ติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๔๐% ที่กระจกด้านข้างและด้านหลังไม่น้อยกว่า ๖๐% รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๘ มีกระจกมองข้างรถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้า

๔.๑ แบทเตอร์รี่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ด้านหน้าอิสระ แบบปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง

๕.๒ ด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

๖. ระบบขับเคลื่อน

๖.๑ เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบเบรก

๗.๑ ล้อหน้าแบบดิสเบรก แบบมีครบระบายความร้อน

๗.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดีกว่า

๘. ระบบบังคับเลี้ยว

๘.๑ เป็นพวงมาลัยแบบแรคแอนดพีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงหรือดีกว่า

๘.๒ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ

๙. ขนาดล้อและยาง

๙.๑ วงล้อเป็นอัลลอย (ล้อแม็ก) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว และยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๒ ล้อและยางอะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. สี

๑๐.๑ สีเทาเงิน

๑๑. ขนาดและน้ำหนักตัวรถ

๑๑.๑ ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มม.

๑๑.๒ ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มม.

๑๑.๓ ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มม.

๑๑.๔ ฐานล้อและความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มม.

๑๑.๕ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๕๐ ม.

๑๑.๖ น้ำหนักตัวรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๑๒. อุปกรณ์มาตรฐานนอกตัวรถ

๑๒.๑ กันชนหน้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒ กันชนท้ายสามารถก้าวขึ้น-ลง กระบะตอนท้ายได้สะดวก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๓ กระจกมองข้างซ้ายขวาปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๑๒.๔ ไฟหน้ามัลติรีเฟ็คเตอร์ หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๕ บันไดข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓. อุปกรณ์ประจำรถ

๑๓.๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๓ ยางกันโคลน ๔ ล้อ

๑๓.๔ มีเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

